



مجهودارت ليبية غرد الهادي الحرشي تحي صلح الشويهدي

انظرواكتشف حيوانات منا حيوانات منا فتالانتاريخ

ترجمة د٠ أحمد طلعت سليان




فردریك وارن وشركاه لندن: نیو یورك





حقوق التوزيع في الوطن العربي للشركة العامة للنشر والتوزيع والاعسلان ص٠٠ ـ ٩٥٩ طــرابلـس طــرابلـس الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكيــة



الأرض منذ ملايين السنين سوف يروق للكبار والناشئة على السواء

وسوف يكون مكمن العجب ليس في المعلومات التي يقدمها هذا

الكشف بل في الأسئلة التي يطرحها فلم يكن ممكنا حتى الآن كشف

كل أسرار الماضي مما يفرض بعض الأسئلة: لماذا انتهى عصر

الديناصورات الضخمة ؟ كيف أمكن للثدييات الصغيرة أن

تستخلص منها تفوقها وسيادتها ؟ ربما أمكن لعلماء المستقبل أز

يزيلوا الغموض من حول هذه الموضوعات.

يكون ضمن سلسلة الحياة الخاصة الحيوانات لكن بسبب المعرفة التي أصبحت ميسرة لعلماء العصر الحاضر صار من الممكن إعادة بناء حياة هذه المخلوقات الغريبة التي عاشت في العصور السحيقة بشيء من التفصيل وذلك للتعرف على روتينها اليومي وعاداتها الغذائية ولكى نصف البيئة التي عاشت فيها . إن اكتشاف الهياكل المتحجرة لهذه الحيوانات قد مكن العلماء الطبيعيين من التعرف على حقائق عديدة عنها بما في ذلك مظهرها الخارجي العام. والصور بديعة الألوان في هذاا الكتاب مؤسسة على هذه الاكتشافات العلمية كما أن النص المصاحب قد اختبر بعناية والحقائق معروضة فيه من خلال

ومن بين التفصيلات الغريبة أن معظم الديناصورات الضخمة كانت لها أمخاخ ضئيلة الحجم وأن الحصباء كانت تعين بعضها على الهضم وأن أسنان بعضها الآخر كانت تتجدد حسب الحاحة ولقد اكتشفت بقايا الديناصورات لأول مرة في انجلتراكما عثر على سمكة عام ۱۹۳۸ كان يظن أنها انقرضت منذ سبعين مليون سنة ، عثر عليها حية وفي حالة تشبه تلك التي كانت عليها منذ ثلاتمائة مليون سنة مضت. هذا الكشف الذي يهز المشاعر للحياة على سطح

انظر واكتشف حيوانات ما قبل التاريخ

هذا الكتاب هو السادس عشر في مجموعة خصصت لدراسة حيوانات العالم حتى تلك المفتقدة.

الكتب العشرة الاولى تختص بحيوانات أوربا .

١ _ حيوانات البيت والحديقة

٢ _ حيوانات الحقل والمزرعة

٣ _ حيوانات الاحراج والغابات

٤ _ حيوانات النهر والمستنقع

٥ _ حيوانات البحيرة والبركة

٦ _ حيوانات الجبل والوادي

٧ _ حيوانات المناطق الباردة

٨ _ حيوانات السواحل

٩ _ حيوانات البحر والبحيرات

١٠ _ حيوانات المحيطات والاعماق

١١ _ حيوانات افريقيا

١٢ _ حيوانات امريكا الجنوبية

١٢ _ حيوانات أسيا

١٤ _ حيوانات امريكا الشمالية

١٥ _ حيوانات الاقيانوسة

١٦ _ حيوانات ما قبل التاريخ

١٧ _ الحيوانات في خطر

١٨ _ حيوانات في حاجة إلى الإنقاذ

١٩ _ صغرى الحبوانات الصغيرة

٢٠ _ صغرى الحيوانات الكبيرة

مدير المجموع

رينالدو د . دامي محررو المادة

رينالدو د . دامي والفريدو تشرنا


مدير التصوير كارلو اتشارينو المصورون

سرجو بوريلا ، جيني بوكيري ، دينو بوسيتو ، جوفاني . كاسيلي ، ناتالي فيديلي ، جوسيبي فيستينو ، انزيو جيليولي ، هيروس كارا ، برونو بنيس ، م . فأوستا فالييري ، جويدو زوكا

لورينزو اورلاندى اخراج انتاج منشورات دامى انظر واكتشف الحيوانات


> الحياة العامة والخاصة للحيوانات حقوق النشر ١٩٦٩ لدار النشر وانتاج منشورات دامى

© Copyright 1968 by CASA EDITRICE AM Z e Printed in Italy





انطباع الفنانين عن العالم منذ أربعة آلاف مليون سنة . ثورات بركانية ، نوافير من الرماد أنهار من الحمم المتوهجة مصحوبة بالرعد والبرق ، والأمطار المتواصلة . ولقد كان تبخر المياه الفوري فوق قشرة الأرض الملتهبة بداية لعصرا ستمر لملايين من السنين وخلال هذا العصر بردت الأرض باطراد كما انكسرت حدة الأمطار الغزيرة ونتج عن ذلك برك شاسعة ـــ المحيطات ـــ حيث كان على شرارة الحياة الأولى أن تندلع .



يوجد العدد الأكبر من البقايا المتحجرة في الصخور الرسوبية هذه التكوينات الجيولوجية ما هي إلا طُبقات طينية تراكمت فوق بعضها بالتدريج في قاع البحر والبحيرات والأنهار والأودية والصحارى وهناك تصلبت خلال آلاف السنين محتفظة بأثمن الشواهد البيولوجية التي تمدنا بتاريخ كامل عن تغييرات التكوينات وأحوال الحياة منذ بداية الحليقة إلى اليوم ويعتبر الوادى الكبير في كلورادو مثا لاجيدا للطبقات الرسوبية التي تعرضت لعوامل التعربة الرأسية . إن عمر الحيوانات والبقايا النباتية والصخور بمكن تقديره بدقة اليوم عن طريق مناهج علمية

تعتمد حياة الحيوان والنبات اليوم كل منهما على

الاخرى كما كانا كذلك على الدوام ولأنهما ينحدران من.

نفس الأصل. ولقد تشعبت مختلف فصائل الحيوان

الموجودة اليوم من أصل واحد هو الحيوان اللافقري.


ولقد نجح الانسان وهو آخر درجة في سلم التطور نجح

خلال مئات السنين في الاخلال الحطير بالتوازن الذي

كوكب صغير مرتبط بالنجوم ، حبة رمل صغيرة ضاعت في الكون اللانهائي ، هذه هي الأرض لقد وجدت الأرض منذ خمسة آلاف مليون سنة عندما بدأت تبرد الكتلة الضخمة التي كانت تتكون منهاكها بدأت تتصلب قشرتها وغلفتها الغازات المتكونة بطبقات كثيفة من السحب. وهبطت درجة الحرارة وهطلت الأمطار لكنها كانت تتبخر بسرعة بسبب ملامستها لأديمها الذي كان

وعندما توقف هذا الطوفان من الماء أخيرا غطت البحار

وبذلك جاءت إلى الوجود الكائنات الميكروسكوبية الأولى في الطين الساخن ذات يوم منذ ثلاثة آلاف مليون سنة ، لقد كانت ذرات قادرة على التكاثر هي التي تخلق منها النبات والحيوان. ومرة أخرى في البحر مهد الحياة - تطورت حيوانات دقيقة جدا ذات بنية معقدة بالقياس إلى شرارات الحياة الأولى. هذه الكائنات كانت هي البروتوزونات وحيدة الخلية وهي الحيوانات الأولى بالمعنى الحرفي للكلمة ولقد كانت قادرة على الحركة والهضم والنمو والتكاثر .



المخلوقات الأولى

مايزال مشتعلا ثم هطلت الأمطار من جديد مبشرة بدورة لاتنقطع .

والمحيطات جزءا كبيرا من سطح الأرض وبالتدريج برد هذا المسطح المائي الضخم وأصبحت درجة الحرارة ثابتة في مستوى كان يسمح بأن تبدأ الحياة .




انحلوقات الغامضة في العصر الكاميرنبي تعطينا قكرة عن الماضي السحيق

في العصر الكامبريني منذ ٠٠٠ مليون سنة عاشت في قاع البحر مخلوقات ثلاثية الفصوص يبلغ عدد أنواعها ألف نوع ونوع . هذه الحيوانات اللافقرية تصنف مع المفصليات التي تمثلها اليوم العناكب وسرطانات البحر والعقارب والحشرات وقد سميت تلك الحيوانات ثلاثية الفصوص لأن أجسامها كانت تتكون من ثلاثة أقسام مختلفة الحجم وكانت تتغذى على العضويات الدقيقة التي تغربلها من الرمال كما أنها كانت الحيوانات الأولى التي تركت آثارا حقيقية وقد بقيت دروعها الصلبة سليمة كما بقيت أصداف الحيوانات الرخوية في العصور السابقة متحجرة في الرمال التي تغطيها .

الحشرات المتحجرة

حفظت بعض الحشرات في « معابد » من صمغ خصوصا شواطىء بحر البلطيق حيث يقوم التيار لسفلي بكشفها .



من المعلومات التي تقدمها الحفريات نعلم أن عالم حيوان ما قبل التاريخ كان أكثر أنواعا من عالم حيوان العصر الحاضر بالرغم من أنه يوجد أكثر من مليون نوع من الحيوان من بينها ٤٥٠٠٠ نوع فقط تنتمي إلى المجموعة المعروفة باسم الحبليات التي تنتمي إليهاكل الفقريات (الأسماك – الزواحف – البرمائيات – الطيور – الثدييات) بجانب الاسيديانات والساليا وبالانوجلوسوس. أما الانواع الاخرى فتشمل الحيوانات التي بلاحبل شوكي : الـلافقريات . ولقد كان العالم الفرنسي ج . ب لامارك هو رائد علوم الحفريات المتعلقة باللافقريات ويعود إليه الفضل في التمييز بين الفقريات والـلافقريات . لقد كان رجلا نافذ البصيرة وهو أول من طرح نظرية في التطور وهو الموضوع الذي تناوله دارون بعده بخمسين

الحيوانات اللافقرية

طالما أن عجلة التطور قد تحركت فانها لم تتوقف بل استمرت تعقد أشكال الحياة البسيطة . ومن المخلوقات الصغيرة وحيدة الخلية التي برزت إلى الوجود عند بدء الخليقة من هذه المخلوقات ظهرت أشكال أخرى متطورة متعددة الحلايا اختلفت عن المحلوقات الأولية (الحركة - التغذية - التكاثر) - ولقد كانت السمكة الهلامية الشفافة والحيوانات عديمة الأرجل أول الحيوانات التي لها أفواه ومعدات. لكن المخ والجهاز العصبي ظهرا لأول مرة في الديدان وسمكة قنديل البحر .

وأصبحت المعركة في سبيل البقاء أكثر شراسة وكان الدفاع عن النفس ضروريا وبرزت إلى الوجود نتيجة لذلك عضويات تحميها أغطية خارجية وأصداف من جميع الأنواع وقد مر وقت يصل إلى ألف مليون سنة قبل أن تصل الحياة إلى هذا الطور ولم تمر الحياة فقط خلال هذا الطور بل مربه كل شيء ساعد على التعرف على ميراث الحيوانات الاكثر تطورا واللافقريات.

هذا المصطلح الأخير مصطلح عام يشير إلى ثلاثين نوعا مختلفة من الحيوان تمثل أكثر من خمسة وتسعين في المائة من مجموعة حيوانات اليوم فالاسفنج وقنفذ البحر وسمك الحبّار وجراد البحر والحيوانات الرخوة والعناكب وديدان الأرض وحشرة أم أربع وأربعين كل هذه الحيوانات لافقرية مثل الأخطبوط. وليس لأي من هذه الحيوانات هيكل عظمي . والحيوانات اللافقرية الوحيدة التي تطير هي الحشرات .

كانت الحشرات بلا أجنحة عند بدء وجودها كما هو الحال بالنسبة لبعض الحشرات غير المتطورة حتى اليوم. لقد كانت متطورة مباشرة عن تلك الكائنات الصغيرة (تشبه الحيوانات ثلاثية الفصوص) التي تركت الماء في العصر اليليوياني. وهكذا كانت اللافقريات هي المخلوقات الأولى التي تعيش على الأرض وتبعا لذلك عندما بدأت الحشرات تطير كانت اللافقريات هي أول من



هو أقدم من العالم نفسه .



كانت أسماك بلاكودرم هى التي خلفت استراكودرم باعتبارها متسيدة على البحار وترى في الصورة أعلى هذا الكلام سمكة ترشئيس وطولها ١٨ سم وهى من عصر ديفونيان وسمكة كلياتيوس (من العصر السيلورياني والديفونياني) وطولها ٧ سم وهما معا من أسماك المياه العذبة أما في العصر الديفونياني المتأخر فقد عاشت سمكة دينيشتس وكانت تثير رعب كل المخلوقات المائية وكان طول رأسها مترا .



أي مد ١٩٣٨ ومع حدد عير عدى هر لاوسد عسيه فند در حد فورب عسيه ويصطاد خارج سواحل أفريقا الجنوبية في المياه العميقة عندما وقعت في إحدى شباكه إحدى سمكات كولاكانسي وهي سمكة كان يظن أنها انقرضت منذ سبعين مليون سنة : هذه السمكة ذات الزعنفة المنتفخة وطولها متر ونصف ووزنها ستون كيلوجراما تعتبر أقدم الأسماك الموجودة على الاطلاق وقد بقيت على حالها الذي كانت عليه منذ ٢٠٠ مليون سنة . لكن ألا تدهشنا كثير من الحيوانات بمظهرها البدائي فعلى سبيل المثال كم ديناصورا مصغرا بين الزواحف تحدق فينا من زمان مغرق في القدم .



عاش أول حيوان برمائي في العصر الديفونياني وهو حيوان اكتيستيجا وقد وجدت بقاياه في جرينلاند وقد ترك الماء ليعيش على اليابسة وقد حلت الأطراف محل زعانفه كما حلت الرئة محل كيسه الهوائي أما الذيل فقد بتي ذيل سمكة ومن المحتمل أنه عاش على الحشرات التي كان يصطادها على ضفاف الأنهار .

الأسماك


تكون الأسماك أكبر فصائل الفقريات ونحن لسنا نعرف أصل الحبوانات الفقرية التي تنتمي إليها البرمائيات والزواحف والطيور والثدييات وقد يكون جدها الغامض شبيها بالحيوان البحرى الذي كان ذا سلسلة ظهرية بدائية وهو الحيوان الذي يعيش على شواطىء جميع البحار اليوم: لانست. لقد كان الخيط الذي دلنا على مرحلة التطور الغامضة الأولى هو أقدم حفرية فقارية معروفة لنا: الاستراكودرم وهو حيوان على شكل سمكة يحميه درع من الصفائح العظمية ولقد مشط هذا الحيوان قيعان الأنهار والبحيرات متغذيا على المواد العضوية من خلال فتحة كانت تقوم بعمل الفم وأخيرا ظهرت إلى الوجود السمكة الحقيقية الأولى: البلا كوكودرم وكانت مغطاة بطبقات من القشور كماكان لها فكان قويان وزعانف ملائمة ساعدتها على السباحة كها كان لها خياشيم أكثر دقة ضمنت أحسن استخدام لأوكسجين الماء ومن ذلك الوقت كانت هذه الأسماك البدائية قادرة على الحصول على غذائها كما غادرت المياه الداخلية إلى مملكة االماه المالحة وقد تطور سادة البحار الجدد بطريقة غير عادية وبأعداد كبيرة من مختلف الأشكال وخلال عصر ديفونيان كانت الأسماك تمثل أكثر أشكال الحياة أهمية وأعظمها تطورا.

البرمائيات

في نهاية عصر ديفونيان المتأخر حدث أهم حدث في تاريخ كوكبنا عندما قررت بعض الفقاريات الحياة على اليابسة . هذه المجموعات من الأسماك البدائية خرجت من البرك المنتشرة على طول سواحل البحار وقامت بأولى رحلاتها على اليابسة متسخدمة في ذلك زعانفها وخلال ملايين السنين اكتسبت هذه الأسماك سماتها التي مكنتها من الحياة خارج الماء وذلك خلال بحثها عن بيئة جديدة . ولقد كان على هذه الحيوانات البرمائية أن تعود إلى الماء لوضع بيضها وذلك بالرغم من أنهاكانت قادرة على الحياة فوق اليابسة كما كان على صغارها أن تتنفس من خلال الخياشيم ولم تصل هذه الحيوانات إلى مرحلة التنفس عن طريق الرئة . إلا بعد المرور بتطور آخر ، كما حدث بالنسبة للضفادع والضفادع البرية والسمندل . وقد بقيت بعض هذه الحيوانات بحرية مثل سمندل الماء وتحول بعضها إلى اليابسة وتمكن — بعد المرور بأطوار مختلفة — من البقاء هناك مكونا مجموعة جديدة من حيوانات اليابسة : الزواخف .




لقد كان أول حيوان زاحف يظهر على الأرض هو سيموريا (٦٠ سم) وكان ذلك خلال العصر الكربوني لقد كان واحدا من أغرب فصائل الحيوانات التي وجدت ، لقد كان مغطى بجلد شديد الخشونة وسميك جدا وقد ساعده ذلك على مقاومة تقلبات الطقس الذى أضر بكثير من البرمائيات في ذلك العصر وتراه في الصورة مع بيضه صلب القشور الذي وضعته الأنثي في حفرة في الأرض .



بعد اكتشاف الحفريات في جنوب غرب أفريقيا وجنوب شرق أمريكا وبعد التوصل إلى شواهد أخرى نشر الجغرافي الألماني الفريد وجنر سنة ١٩١٥ نظريته عن كيفية تكوين القارات وحسب ما يقوله وجنركانت جميع القارات متصلة على شكل مساحة شاسعة من الأرض وفي الصورة العليا رسم توضيحي للأرض كما كانت _ افتراضا _ منذ مائتي مليون سنة ، وهناك

الزواحف

وعلى ذلك فقد تطورت البرمائيات إلى مخلوقات أخرى هي الزواحف حوالي منتصف العصر الكربوني المتقدم هذه الزواحف تأقلمت على الحياة فوق اليابسة . وعلى خلاف البرمائيات لم يكن على الزواحف أن تضع بيضها في ألماء لأنه منذ اللحظة الأولى لخروج الصغار من البيض كانوا قادرين على تنفس الهواء النقي المنتشر فوق الأرض . وقد تطورت الزاحفة البدائية الأولى المعروفة باسم سيموريا إلى كائنين تطور أحدهما إلى هيكل ضخم وكان على هذا الكائن أن يقود ويسود (خلال عصر الميسوزويك) حياة الزواحف على الأرض وفي الماء وفي السماء وبعد مائتي مليون سنة من التفوق المطلق فقدت فصيلة الزواحف تفوقها وانقرضت كل العظائيات الضخمة . وليست أسباب هذا الانقراض معروفة تماما وربما يعود ذلك إلى تغير فجائي في الطقس. ومن المعروف أن ذلك يضر بالزواحف وهي من ذوات الدم البارد مثل الأسماك والبرمائيات أو قد يكون مرد ذلك إلى جفاف المستنقعات التي كانت تنمو فيها نباتات تشكل الغذاء الرئيسي للديناصورات. ومن المؤكد أن تضاؤل أعدادها يعود جزئيا إلى حيوانات صغيرة ساخنة الدم هي الثدييات وذلك بالتهام بيض هذه الزواحف . إن الثعابين والوزغات والسلاحف والتماسيح هي بقايا تلك الفصيلة العظيمة .



خطوط صفراء فوق الرسم تبين الشكل الجغرافي للأرض اليوم أما المناطق الملونة باللون الأحمر فيقطعها اليوم نهران أحدهما في جنوب أفريقيا والآخر في البرازيل وهما المكانان الوحيدان اللذان عثر فيها على بقايا زاحف بحرى عاش في العصر البرميائي وهو ميسوسورسي وطوله تسعون سنتيمترا وبما أن الميسوسورس عاش في المياه العذبة فمن غير المظنون أنه عبر الاطلنطى . لقد دعم هذا الكشف نظرية وجنر التي تقرر أن الأرض كانت كتلة واحدة ضخمة .

كانت أولى الفقريات القادرة على الطيران مجموعة من الزواحف ذوات الأجنحة. ولقد كان أكبر هذه الزواحف الطيارة تيرا نودون . وهو أكبر حيوان أقلع إلى السماء وكان طول جناحه ثمانية



فوق هذا الكلام صورة ثاني أثر متحجر لطائر الأركيو بتركس الذي عثر عليه في بلا منبرج بالقرب من أكستات (بافاريا) سنة ١٨٧٧ . لقد كان هيكله سلما تماما كما كانت آثار الريش واضحة جدا ، وبلاحظ أنه كانت له بعض سمات الزواحف مثل الفك المليء بالأسنان والمخالب في القدمين ولقد قدم ذلك دليلا جديدا على العلاقة بين الطيور والزواحف.

> في تاريخ تطور الحيوان يبدو أن الأنواع التي لم تواجه ظروفا خطيرة لفترة طويلة من الزمان قد تعرضت لعوامل الاغلال الذي أدى أخيرا إلى اختفائها. إن النمو غير الطبيعي لأجسامها قد جعلها غير قادرة تماما على التواؤم مع ظروف البيئة المتغيرة .

لقد وصل طائر الدودو إلى جزيرة مورشيوس في الماضي السحيق وهو طائر كبير في حجم الديك الرومي تقريبا وينتمي إلى نفس فصيلة الحام وكان جناحاه قد تضاءلا عندما وصل إلى هذه الجزيرة وفقد قدرته على الطيران لأنه لم يكن هناك ما يهرب منه . ولقد كان يتغذى على الحبوب وكانت الأنثى تضع بيضتها الوحيدة فوق كومة من أوراق الأشجار ، واستمر الطائر يعيش حياته الوادعة على هذا المنوال . وفي سنة ١٥٠٧ وصلت سفينة برتغالية إلى الجزيرة وكان رد فعل هذا الطائر بطيئا فلم يستطع الافلات من قبضة الانسان الذي أمسك به وأكله ومع المستوطنين جاءت الفئران والقطط والخنازير والكلاب فأتت هذه الحيوانات على بيضه وخلال أكثر من قرن بقليل زالت آثار هذا الطائر من المنطقة .

ومع أنه من المؤكد أن الطيور تنحدر من الزواحف إلا أن أسلافها لم يكونوا بهذه البراعة في الطيران.

إن الطائر الحقيقي الأول ــ الأركيوبتركس ــ والذي عثر على بقاياه في بافاريا سنة ١٨٦١ كان في حجم اليمامة تقريبا وكان له عنق مرن ورأس صغير كرأس الزواحف ومنقار مسلح بالأسنان وذيل طويل. ومن سلالته جاءت أسراب الطيور التي تنطلق اليوم في الساوات. إن عظامها الخفيفة المجوفة أكياس هوائية حقيقية تساعدها على الطيران.

لكن الواقع أنه لم تحتفظ الطيور كلها بقدرتها على الطيران وهي السمة الممنزة لفصيلة الطيور ، فالدجاج لا يطير ، والنعام لا يطير عن الأرض مع أنه سريع العدو ، وطيور البنجوين تسبح كالأسماك. ومن المثير أن استخدام الأطراف الأمامية كأعضاء مخصصة للطيران قد منح الطيور قدرة الحيوانات ثنائية الأرجل فالفرخ حديث الفقس يبدأ في القفز على الفور . أما الحيوان الآخر ثنائي الأرجل ــ الإنسان ــ فهو أكبر من أن يعد مساويا للطيور في استخدامه لرجليه .

إن أقدام الطيور ليست مقيدة فقط في المشي والقفز والجرى بل أيضا في الجثوم والتعلق والخدش والحفر والسباحة والإمساك

وعلى أية حال فان مناقير الطيور هي التي تعد أسلحتها الرئيسية ، إنها الأدوات التي تنقر بها وتصطاد بها الأسماك وتمزق بها الأشياء

وتحفر وتبنى أعشاشها .

ليست لدينا معلومات كثيرة عن الثديبات الأولى التي عاشت خلال عصر الديناصورات

الضخمة . وقد أمكن الاستدلال على أنها كانت حيوانات صغيرة ، ليست أكبر من الذباب الذي كانت تشبهه ، أمكن الاستدلال على ذلك من الحفريات المكتشفة . وكانت هذه الحيوانات سريعة وحريصة لكنها لم تهتم بضخامة الزواحف وساعدت على انقراض هذه الفصيلة عن طريق أكل بيضها .

حسب نوع الطعام الذي تعيش عليه آكلة الأعشاب ، آكلة اللحوم ، آكلة الحشرات. وتسلق بعضها الأشجار وتأقلم بعضها على الحياة تحت سطح الأرض وتعلم بعضها الطيران مثل الطيور (الحفافيش) وبعضها تعلم السباحة مثل الأسماك (الحيتان والدرافيل) وبعضها أصبح قادرا على القفز والجرى بسرعة مذهلة . ولقد اكتسب عدد من هذه الحيوانات قدرة ذهنية تفوق

إن تطور الثدييات غير الطبيعي يعتبر خطوة هامة في تطور

الحيوانات . لم يعد الأمر متعلقا بالبيض وهجر الصغاركهاكان حال

البرمائيات والزواحف ، لأنه في حالة الثدييات يبقى البيض في

داخل جسم الأم وعندما يولد الصغير تحميه الرضاعة وأصناف

هذه الحيوانات الجديدة ذات الدم الحار قد أزاحت الزواحف

الضخمة ونشرت أفرادها في كل مكان على الأرض وفي البحر وفي

السماء وكما كان حال أسلافها ، تكاثرت أيضا بأعداد لا تصدق

وأشكال كثيرة وكان بعضها هائلا وغريبا. ولقد كانت مسلحة

بمخالب وقرون وأنياب ولها خراطيم طويلة أو فكوك جسيمة مدرعة

بصفائح عظمية أو درقات وكانت كلها تقريبا مغطاة بشعر كثيف


والواقع أن الشعر هو إحدى السمات الرئيسية التي تميز الثدييات .

وبمرور آلاف السنين انقسمت الثدييات إلى فصائل مختلفة

الرعاية الأموية الأخرى من الجوع والأعداء .

ولذلك في عصور حديثة نسبيا انحدرت القرود والإنسان من نفس الأسلاف : البروسيميانز .

عادت مجموعة من الثدييات إلى البحر وكأنها تلبي نداء من الماضي كما فعلت نفس الشيء مجموعة من البرمائيات والزواحف والطيور ولكي تكون قادرة على الحياة في الماء فانها كانت في حاجة إلى جسم يشبه جسم الأسماك في بنيته _ جسم انسيابي يتوصل إلى التوازن عن طريق الزعانف وينتهي بذيل قوى وكل هذه السات موجودة في الثديبات البحرية ، وهكذا سبب التأقلم مع بيئات معينة أن تتشابه حيوانات من فصائل مختلفة في سمات معينة ، هذه الظاهرة تعرف باسم « أتحاد الاتجاه » أو التقارب . انظر الصورة المقابلة وفيها حيوان ثديي ، وطائر وزاحف من زواحف ما قبل التاريخ








كان الديمترودون حيوانا نصف بحرى في عاداته ، كان يهاجم ضحاياه بأن يقبع بين النباتات النامية على الشاطىء . وفي هذه الحالة كانت الضحية حيوانا برمائيا طوله حوالى ٣٠ سم .



عندما أصبح الطعام شحيحا على اليابسة . كان الديمرودون — وهو سباح ماهر — يبحث عن طعامه في الماء . وتراه هنا يهاجم حيوان الدبلوكولس وهو برمائي صغير عاد للحياة في البحر .



ن الديمترودون شرسا مفترسا ومثيرا للرعب في العصر البرميائي ووصل

به الامر إلى مهاجمة الحيوانات المفترسة الكبيرة وتراه هنا وهو ينقض على

حيوان الاريوبس وهو من أكبر البرمائيات في ذلك العصر (طوله متران) .

لبعض الحيوانات اليوم زعانف ظهرية كبيرة كهاكان لحيواني الديمترودون وادافوسورس. وترى في الصورة أحد الزواحف وتحته حيوان الاستيوفورس الذي يسمى سمكة الشراع بسبب زعنفته الكبيرة.



في العصرين الكربوني والبرمياني عاش حيوان زاحف طوله أربعة أمتار وكان يشبه الديمترودون إلى حد كبير لكن الشبه كان محدودا بالشكل الخارجي لأن هذا الحيوان _ ادافوسورس _ كان وديعا ومن آكلي العشب وكان يتغذى أحيانا على الرخويات .

سينوجناتوس

كلمة سينوجناتوس تعني « فك الكلب » لكن اسمه الآخر «كلب الزواحف » أكثر دقة في وصفه . لقد كان هذا الحيوان الغريب من الزواحف (كان يتكاثر عن طريق البيض لكن يبدو أنه كانت له سمات معينة تميزت بها الثدييات بعد ذلك وذلك مثل الشعر الذي يغطى الجسم وربما كانت درجة حرارة جسمه أعلى مما هي في الزواحف وباختصار كان حيوان السينوجناس قريبا من الثدييات أو هو حيوان انتقالي قامت الطبيعة بتجاربها من خلاله من أجل الوصول إلى أشكال جديدة خلال العصر الميسوزويك في فترة ترياسيك . ولقد بدأت حقبة الديناصورات في ذلك "وقت ، لكن

جنبا إلى جنب مع تلك الحيوانات الضخمة نمت أشكال حيوانية أخرى قدر لها أن تنتهى بعد ملايين السنين بالثدييات. ولقد كان حيوان السنوجناتوس الضخم في مثل حجم الخنزير وكان له صف من الأسنان المفترسة وجسم مرتفع تماما عن الأرض ولابد أنه كان سريعا وخاطفا لكى يتمكن من الصيد والإمساك بالحيوانات التي يتغذى عليها وكان منتشرا في جنوب أفريقيا بوجه خاص.

هل تعلم أن . . . ؟

كانت أسنان هذا الحيوان تماثل أسنان الإنسان في أنها استخدمت في مضغ اللحم وليس في القبض عليه فقط.



لم يكن هذا بالمنظر غير المألوف في جنوب أفريقيا منذ ٢٠٠ مليون سنة : انقض اثنان من حيوان السينوجناتوس على أرض تحتلها مجموعة من حيوان ايوباركريا وهو من الزواحف الصغيرة (٩٠ سم طولا) وذلك لاغتصابها فرائسها .



يقنع حيوان السينوجناتوس بحيوان لافقرى أو بحشرة إذا لم يجد شيئا أفضل من ذلك ولقد كانت الحشرات كبيرة بما فيه الكفاية في عصر ترياسيك .



إن عدوانية السينوجناتوس أرغمت الأيوباركريا على الفرار وأذيالها

مرتفعة لتحصل على توازن أجسامها .

لقد دفع الجوع السينوجناتوس إلى مهاجمة حيوان أكبر منه وهنا تراه يهاجم حيوان الكانمريا وهو من الزواحف آكلة العشب وله رأس غريب الشكل ومنقار يشبه منقار الببغاء.



ترى إلى يمين هذا الكلام حيوان المسكوبس (طوله متران ونصف) وكان حيوانا غليظا ضخا لكن بالرغم من منظره المخيف فإنه كان من آكلة الاعشاب وكان يرعى الكلأ على ضفاف الأنهار وكان يتبع مجموحة الثيرا بسيد مثل السينوجناتوس.



رهامفور هينكوس


كانت الحشرات قد تسيدت السهاوات لعدة ملايين من السنين عندما بدأ أول حيوان أرضي يشق طريقه إلى السماء ولقد كانت الزواحف هي التي بدأت هذا الطريق ولكي تتمكن من الانزلاق في الهواء كان عليها أن تحول أطرافها إلى أجنحة بالتدريج وبذلك أصبحت خفيفة وزنا وقادرة على الطيران وينبغي أن تضيف إلى ذلك أن هذه الزواحف الطيارة كانت من ذوات الدم الحار على خلاف بقية الزواحف وقد مكنتها هذه المزية من البقاء مدة طويلة في الهواء وكان حيوان رهامفورهينكوس أحد هذه الزواحف الطيارة في الهواء وكان حيوان رهامفورهينكوس أحد هذه الزواحف الطيارة (هذا الاسم يعني منقار مثل القيدوم) وقد اكتشفت آثار هذا

الطائر المتحجرة في بافاريا . ولقد كان لهذا الحيوان غشاء ضخم وقرص مسطح في نهاية ذيله ربماكان يستخدمه كدفة . ومن المحتمل أن هذا الحيوان الطائر كان يستخدم الأشجار أو قمم التلال عندما كان يريد الطيران فوق البحر . وعندماكان يعود إلى اليابسة فلا بد أنه كان يزحف على الأرض بألم بمساعدة قدميه ومخالبه .











كان الديمورفودون أحد الزواحف الطيارة خلال نفس العصر وكان طوله مترا ونصف كما كان يتغذى على الحشرات والأسماك .



كان التيروداكتلوس من الزواحف الطيارة أيضا وكان طوله ستين سنتيمترا وقد عاش خلال العصر الجوراسي الأول في بافاريا وكل هذه الحيوانات كان لها عظام خفيفة مجوفة مما ساعدها على الطيران .

كان التيراندوم هو الدراجون الحقيقي الطيار خلال العصر الجوراسي . ولقد عاش هذا العملاق المجنح في أمريكا الشهالية ولم تكن له أسنان ومن المرجح أن الذكور فقط كانت لها أعراف . إن الزواحف الطيارة ليست هي أسلاف الطيور : فقد اختفت جميعها في نهاية عصر الكريتاكوس .



ركيو بتركس

هذا هو أقدم الطيور المعروفة. إنه يرجع إلى بداية العصر الجوراسي (حوالى مائة وخمسين مليون سنة مضت). ولقد كان لهذا الحيوان ريش كها كانت له هيئة الطائر مع احتفاظه ببعض



سمات الزواحف (تفرقت الأصابع الثلاث التي كانت موجودة على كل جناح وأصبحت له مخالب مرنة) . ولم تكن عضلاته الصدرية قد وصلت إلى طور الكمال بعد ولذلك لم يكن يستطيع الطيران مثل الطيور : لقد كان عليه أن يقفز قفزات طويلة من شجرة إلى شجرة في غابات سيدا كيوس التي عاش فيها . وقد كان يتغذى على الحشرات الصغيرة والكبيرة ومن المحتمل أنه كان ينبش الأرض من وقت إلى آخر — كما تفعل الدجاجة اليوم .





في العصر الثالث فقدت الطيور أسنانها وتطورت أفواهها إلى مناقير عظمية وترى في الصورة أعلى هذا الكلام طائر الدياتريما وارتفاعه يزيد عن مترين وكذلك طائر الفوروها كوس وكان ارتفاعه مترا ونصف .



ترى الأركيوبتركس في الصورة يقتنص ذبابة كبيرة . لقد كان يتغذى على الحشرات والفراشات والحبوب والنباتات المختلفة ولأنه منحدر من الزواحف فقد احتفظ بذيله الموروث الذي كان في طول جسمه كهاكان فكاه مسلحين بأسنان .



كان على الأركيوبتركس أن يطير في فزع شديد تاركا بيضه تحت رحمة مهاجميه اللذين كانا اثنين من أصغر الديناصورات (طول كل منها ٥٠ سم).



في أوائل عصر الكريكاتوس عاش طائران كانا أكثر تطورا من الأركيوبتركس لكن كانت لهما أسنان وهما : هسبرورنس وطوله متر ونصف وكان طائرا بحريا غير قادر على الطيران واكتورنس وكان في مثل حجم النورس وكان قادرا على الطيران .


يعتبر هذا الحيوان واحدا من أضخم الحيوانات التي وجدت منذ خلق الله العالم لقد كان طوله عشرين مترا وارتفاعه أربعة امتار ولم يكن هذا الحيوان شهيرا بسبب ذكائه أو بسبب شجاعته وذلك بصرف النظر عن حجمه وعلى العكس من ذلك لابد أن هذا الحيوان كان ضعيف الذكاء جدا لأن مخه كان في حجم التفاحة وكان يشغل جزءا من مائة مليون جزء من جسمه .


إن اسم هذا الحيوان الضخم آكل العشب يعني « وزغة الرعد »

لأن الأرض كانت تهتز تحت ثقله لعدة ملايين من السنين منذ العصر الجوراسي الأعلى إلى العصر الكريتاكوسي الأعلى وقد انقرض هذا الحيوان فجأة في نهاية العصر الميسوزيكي وليس من المعروف حتي الآن سبب هذا الانقراض المفاجئ .

هل تعلم أن . . . ؟

عثر على عظمة فخذ أحد هذه الحيوانات خلال القيام بأعمال التنقيب عن الآثار وكانت نزن ٣٥٠ كجم .





والأسماك .




ترى في الصورة أثر قدم هذا الحيوان وقد بقيت في مكانها ١٢٠ مليون سنة. ولقد حفظت حتى العصر الحاضر عن طريق ترسيب الغرين الذي ساعد على صلابة الطين الذي كان عليه أثر القدم أصلا. هذا

وكان كذلك أقل ثقلا من البرونتوسورس لكنه كان أطول منه فقد كان طوله سبعة وعشرين مترا وهذا يساوي طول ثلاث سيارات أوتوبيس واحدة وراء الأخرى. أما اسمه فيعني « القضيب المزدوج » وذلك بسبب وجود صفحتين عظيمتين فوق



هذا الحيوان يشبه دبابة ضخمة مدرعة وكان طوله تسعة أمتار

كالقنفذ مبرزا ظهره المدرع وضاربا بذيله المربع. ولقد ظهر هذا ووزنه ٢٠٠٠ كجم وكان يحميه صف مزدوج من الصفائح العظمية الحيوان في العصر الجوراسي وانقرض في العصر الكريتا كوسي الأول وربما يعود ذلك إلى مخه الذي لم يكن يزيد عن حجم ثمرة الجوز فوق ظهره وكانت هذه الصفائح مغطاة بمادة قرنية وفي نهاية ذيله الضخم كانت توجد أشواك حادة . وعلى أى حال فبالرغم من هذا والذي لم يكن يساعده في مواجهة المشكلات والصعوبات الجديدة المظهر الهائل كان الستيجوسورس غير ضار بل كان كالحمل الوديع التي كانت تحتمها الطبيعة المتغيرة . آكل العشب وكانت كل أجهزته التي تشبه المعدات الحربية للدفاع هل تعلم أن . . . ؟ كلمة ستيجوسورس تعني « الصفائح المدرعة » . ولقد كان هذا وعندماكان هذا الحيوان يتعرض للهجوم كان يتكور على نفسه





أطرافه الأمامية أقصر من أطرافه الخلفية وقد مكنه عدم التناسق من الوصول

إلى الحشائش والنباتات التي كان يتغذى عليها بسهولة وقد عاش في نفس

كان لحيوان الستيجوسورس ولغيره من الديناصورات الكبيرة مخ ثان وهو عبارة عن انتفاخ في العمود الفقرى وكان ذا أهمية تفوق أهمية المخ لأنه كان يسيطر على حركة الأرجل الخلفية

كان حيوان الألوسوريوس أحد أعداء الستيجوسورس وكان الأول مفترسا من آكلة اللحوم يزيد طوله عن عشرة أمتار وبذلك كان أسرع وأخف حركة من ضحاياه ولم تكن صفائح الظهر والضربات الذيل تفيد الستيجوسورس في مواجهته





كان يزن .٠٠٠ كجم وكان طوله أربعة وعشرين مترا وارتفاعه اثني عشر مترا . كما عاشت السلاحف سعيدة جنبا إلى جنب مع هذه الحيوانات رباعية



كان حيوان السكلدوسورس واحدا من عائلة الستيجوسورس وكان ديناصورا مدرعا بصفائح عظمية وطوله أربعة أمتار وكان يعيش في العصر الجوراسي المتأخر وقد اكتشفت بقاياه في جنوب انجلترا في دورست _ وعاش ديناصور مدرع آخر في شمال أمريكا خلال العصر الكريتاكوسي وهو: انكيلوسورس وقد كان له سلاح دفاعي فعال في ذيله . وكان حيوان البولاكنتس أحد الحيوانات المنتمية إلى فروع الحيوان المتقدم وقد عثر على هيكله العظمى في جزيرة وايت وكان يعيش في العصر

تيلوساروس

لو أتيح لنا أن نرى حيوان التيلوساروس وهو يسبح ضد التيار لاعتقدنا أنه تجسيدحي لأسطورة أفعوان البحر. والواقع أنه كان وزغة ضخمة تأقلمت على الحياة في الماء وكانت له فتحتا أنف فوق جبهته كما تحولت أطرافه إلى زعانف وكان له ذيل قوى وسلسلة





كان التيلوساروس يقترب من ضحيته بسرعة خاطفة نظرا لسرعته في السباحة وكانت ضحيته هذه المرة سلحفاة الأركيلون وكانت ذات صدفة صلبة جدا لكنها مع صلابتها لم تكن لتقاوم أسنان التيلوساروس .



كان طول هذا الحيوان ١٥ مترا وقد كان يقود حياة القرصنة في أعالى البحار وتراه هنا يقتنص تيرانودون سيء الحظ وكان هو أيضا يحاول اقتناص

الحيوان من النوع الذي لا يضع بيضا وربما كانت تلد صغارها في الماء .



كان هذا الحيوان المفترس يهاجم أفراد نوعه أيضا وترى في الصورة اثنين من هذا الحيوان يتصارعان بشراسة بسبب سمكة كبيرة ولقد كانت إناث هذا



يعد فارانوس الكوميدو (وهي جزيرة في اندونيسيا) أكبر حيوان منحدر من مجموعة موساسورس وهي مجموعة بحرية ينتمي إليها التيلوسورس وكان طول هذا الحيوان ثلاثة أمتار ونصف وهو طول متواضع إذا قورن بالوزغات الضخمة في الماضي.

التريسيراتوبس


حيوان التريسيراتوبس من حيوانات ما قبل الطوفان الضخمة وقد عاش في آسيا وأمريكا لقد كان له فم خرطومي ضخم وأقدام قوية وكان يزن ٨٠٠٠ كجم لكن كان رأسه هو أكثر الأشياء غير العادية فيه لأنه كان فوقها قرنان غريبا الشكل كهاكان له قرن آخر فوق أنفه وترس عظمي فوق عنقه كان يحميه من هجهات أعدائه وهنا أيضا ساعدت الأسلحة الدفاعية التي كانت لهذا الحيوان العشبي الضخم الذي كان يعيش في عصر الكريتا كوسي ساعدت في حايته ضد أعدائه الأبديين — الزواحف آكلة اللحوم — ومع أن هذا الحيوان يذكرنا بالخرتيت إلا أنه لا ينتمي إليه حيث أنه من الزواحف بينها الخرتيب من الثدييات ولقد كان الترايسيراتوبسي مجهزا بطاقم إضافي من الأسنان ليتمكن من مضغ المواد النباتية التي كان

يتغذى عليها ولقد كان الفكان العلوى والسفلى يحتوى كل منها على خمس وثلاثين سنا على الأقل وكانت أسنان جديدة تنمو محل القديمة.

هل تعلم أن . . . ؟

اسم هذا الحيوان يعني « القرون الثلاثة » وكان هذا الحيوان في نفس الوقت أكبر الديناصورات ذوات القرون ولقد اكتشفت بقايا هذا الحيوان سنة ١٨٨٧ فأثارت اهتماما بالغا لأن آثار الديناصورات دوات القرون لم تكن معروفة بعد .








كان هذا الحيوان يزن قدر دبابة مدرعة من دبابات الحرب العالمية الأولى.

كانت الوزغة الببغاوية — وتسمى كذلك بسبب فمها الشبيه بمنقار الببغاء — كانت من أسلاف الديناصورات المقرنة وقد عثر على بقاياها في منغوليا وبمرور الوقت اكتسبت هذه الديناصورات أنواعا مختلفة من الرءوس القرنية المزودة بقرون مديبة .





عثر في صحراء جوبي في منغوليا على بيض الديناصور لأول مرة وكان البيض يخص أحد حيوانات البروتوسيراتوبس وعندما كان بيض الديناصور يفقس كان يخرج منه صغار مزودون بكل سمات الوالدين بما في ذلك الآذان الكبيرة والتروس العظمية .



كان الستيرا كوسورس حيوانا ضخما طوله ثمانية أمتار وكانت تحميه حشايا تيرز منها قرون كان يستخدمها في الدفاع عن نفسه ضد أعدائه كما كان له قرن أنفي طوله ستون سنتيمترا وكان هذا الحيوان يعيش في شمال أمريكا وفي آسيا .









الأناتوسورس وهو أكبر الديناصورات المتقاربة لم يكن يقف دائما منتصبًا على رجليه الخلفيتين بل كان يسير على أرجله الأربعة أما الحيوان الذي تراه في خلفية الصورة فهو الكوريتوسورس وكان أصغر من

ترى في الصورة بعض الديناصورات المتقاربة المساة باراسورولوفوس وهي تسبح تحت الماء بحثا عن النباتات . لقد كان الرأس الغريب متصلا



قامت سيدة الجليزية با حشاف بقايا الديناصور لأول مرة عام ١٨٢٢ وكانت السيدة هي زوجة الجيولوجي الشهير الدكتور جدون مانتل وكان هذا الاكتشاف في جنوب انجلترا بالقرب من كفلد في ساسكس وكان الديناصور المكتشف من نوع الأحوانودون الذي عاش في العصر الكريتا كوسي وكان





كان على الأناتوسورس أن يهرب إلى الماء لكي يفلت من أكلة اللحوم ونراه في الصورة حيث لم يكن لديه وقت للافلات فتعرض لهجوم الجورجوسورس الذي كان أكثر الحيوانات فتكا في العصر الكريتاكوسي



ترى في الصورة أعلى هذا الكلام رءوس بعض الحيوانات الأخرى التي تنتمي إلى هذه العائلة الغريبة التي عاشت في العصر الكريتا كوسي والتي كان طول كل حيوان فيها حوالي تسعة أمتار . لاحظ منقار الكريتوسورس غريب الشكل وجمجمة الباكيسيفالوسوريوس ورأس الكوريتوسورس الطريف.



هل تعلم أن . . . ؟

لابد أن أسلاف الطيور

الأولى التي كانت تشبه النعام

برغم عدم قدرتها على

الطيران لأبد أن هؤلاء

الأسلاف كانوا زواحف

يتشابهون تشابها عظما مع


الستروثيوميموس.



كان هذا الحيوان يهرب بأقصي سرعة عندما يهاجمه أعداؤه وكان المهاجم في هذه الحالة حيوان الفوبوسوكوس وهو نوع من التماسيح كان طوله يصل إلى خمسة عشر مترا وكان الضحية يترك ذيله في فم المهاجم غالبا ولم يكن لذلك كبير شأن لأنه كان ينمو سريعا من جديد .



عاش في أوربا في العصر الكريتاكوسي المتأخر ديناصور صغير هو الهبسيلوفودون وهو أكبر قليلا من عظاءة اليوم وكان يتغذى على الأوراق والبراعم والفواكه وقد عثر على بقاياه المتحجرة في جزيرة وايت .



ترى في الصورة هذا الحيوان أثناء إمساكه بذبابة تنينية كبيرة وكان

يتغذى على الفواكه والطيور والبيض أيضا وبمقارنة هذا الحيوان

بالديناصورات الأخرى يبدو صغيرا حيث كان طوله ١٨٠ سم لكنه كان

كانت الحياة النباتية غنية جدا في العصر


الكريتاكوسي فقد كانت الأرض مغطاة


بغابات السنديان وأشجار الجوز البرى وأشجار الصفصاف وكانت حيوانات الستروثيوميموس تجتاب هذه الغابات بحثا عن فرائسها وكانت أحجامها المتوسطة تمكنها من اتخاذ طريقها بسهولة خلال النباتات الكثيفة لكن هذا الحيوان مثل كل ديناصورات تلك الفترة كان عليه أن يحمى نفسه ضد أكثر الحيوانات آكلة اللحوم شراسة تيرانوسورس وعندما كان يواجه مثل ذلك العدوكان لا يستطيع إلا الهرب بخفة

والاختفاء في الغابة الكثيفة .

سريعا خفيف الحركة .

كان حيوان الأوفيرابتور من أقارب الستروثيوميموس وكان طوله ٩٠ سم وكان من عاداته السطو على بيض الحيوانات الأخرى وتراه هنا يلاحقه حيوان البروتوسيراتوبس الذي أسرع ليحمي عشه .








كانت تقع معارك دامية بين الديناصورات البحرية الشرسة خلال العصر الكريتاكوسي في بحركانساس حيث تقع ولاية كانساس الأمريكية اليوم وقد أعدنا هنا معركة بين حيوان الانكثيوسورس وهو من الزواحف الكبيرة وكان

يعتبر البلسيوسورس من أبناء عمومة الالسموسورس لكنه كان يختلف عنه برقبته القصيرة ورأسه الكبير وكان يهاجم كل الأحياء المائية مثل الأسماك والحبار والديناصورات الصغيرة وكان يعيش في أوربا خلال العصر الجوراسي .

طوله ١٢ مترا وبين الاسموسورس وكانت هذه الحيوانات جميعاً تتغذى على الأسماك لكن ذلك لم يحل بينها وبين مهاجمة أحدها الآخر .



كان هذا الحيوان يستطيع أن يقتنص طائر الالاسموسورس وهو يحوم فوق الماء بحثا عن الأسماك وذلك بفضل رقبته الطويلة التي كان يستطيع أن يمدها إلى بعد سبعة أمتار فوق سطح الماء.



أكبر الديناصورات آكلة اللحوم التي عاشت في البحاركان عملاقا طوله ١٣ مترا واسمه كرونوسورس وهو ينتمى إلى مجموعة بليسيوسور وبذلك كان قريبا لحيوان الالسموسورس وقد عثر على بقاياه المتحجرة في استراليا فقط وكانت رأسه فوق رقبة قصيرة وكان طول هذه الرأس ثلاثة أمتار وكان له فم واسع وأسنان ضخمه وكان يتغذى على الأسماك أساسا.

التيرانوسورس

ياله من حيوان بشع المنظر ولقد كان حقا كذلك ، لقد كان هذا الحيوان أكثر الحيوانات التي عاشت على الأرض شراسة كماكان أكثرها تعطشا للدماء كذلك كان أضخمها فقد كان طوله يبلغ ١٦ مترا وارتفاعه ستة أمتار أما وزنه فقد كان ٨٠٠٠ كجم .

لقد كان طاغية حقيقيا يثير الرعب في كل الحيوانات التي عاشت في العصر الكريتاكوسي . ولقد كانت الحيوانات كلها تفر لمجرد رؤيته. ولم يكن أي حيوان ليستطيع مقاومته اللهم إلا أن يكون الترايسيراتوبس بقرونه القوية . وأكثر من ذلك لو أن الحيوانات المفترسة التي تعرفها اليوم مثل الأسود والنمور واجهته لبدت كالقطط الصغيرة أمامه .

لقد كانت أسلحة الهجوم الخاصة بهذا الحيوان مركزة في رأسه ، في فكيه الكبيرين ، وأسنانه الحادة كالخناجر ولم يكن في رحلات صيده الدموية يستخدم رجليه الأماميتين القصيرتين كثيرا ولا رجليه الخلفيتين القويتين.

هل تعلم أن . . . ؟ كان طول أسنان هذا الحيوان عندما كان يطلب الراحة .





كان هذا الحيوان ــ بسبب طوله ــ يستطيع أن يلحظ الحيوانات التي

تنساب فوق سطح الأرض وتراه هنا يكاد يهاجم حيوان السكولوسورس وهو

زاحف كان طوله ستة أمتار ولم تكن صدفته لتمنع المهاجم الشرس من تمزيقه


انقرض هذا الديناصور في نهاية العصر الكريتا كوسي بعد تسيد دام ملايين السنين . وربما يعود انقراضه إلى تلف النباتات أو إلى بدء موسم جدید مصحوب بموجات من الحرارة أو البرودة .



في بحثه عن الطعام كان هذا الحيوان يظهر فجأة وسط مجموعة مسالمة من الهيبيرورن ترتاح فوق صخرة ولأن تلك الطيور لم تكن قادرة على الطيران فانها كانت تحاول إنقاذ أنفسها بالقفز إلى الماء لكنها لم تكن جميعا تنجح في

كان هذا الحيوان يهاجم أى شيء يلقاه في طريقه وقد أخذ حيوان الدبلودوكسي المسالم على غرة خارج الماء فحاول أن يحرك رقبته يائسا وحاول أن يضرب غريمه بذيله لكن قتاله الشجاع لم ينقذه .

ويبدو أن حيوان التيرانوسورس كان يروح في سبات عميق لمدة أسبوعين بعد وجبة دسمة .





اليونتاثريوم

إن الثدييات التي لم تكن تزيد عن حجم الفئران خلال فترة تسيد الديناصورات وصلت إلى أحجام كبيرة في بداية العصر السينوزويك وأكثر من ذلك سلبت الزواحف سيادتها وتفوقها ولم يكن للحيوان المصور هنا أقل من ثلاثة أزواج من القرون طول الواحد منها عشرون سنتيمترا وكانت هذه القرون حادة كالخناحر وكان هذا الحيوان يمشي بطيئا على أرجله الضخمة التي تحمل جسمه

الثقيل الذي كان أكبر من جسم الخرتيت ولابد أن هذا الحيوان كان غبيا بالرغم من ضخامته وذلك لأن مخه لم يكن يزيد في حجمه عن مخ الكلب الصغير وكانت لهذا الحيوان ضروس تساعده على مضغ الحشائش والأوراق وذلك بالاضافة إلى الأنياب على جانبي فمه . ورغم أن منظره كان فظيعا إلا أنه كان حيوانا مسالما .

ولقد عاش خلال العصر الأيوسيني في الغابات التي كانت تغطى شهال أمريكا إن اسمه مشتق من جبال أونتا حيث عثر لأول مرة على



هل تعلم أن . . . ؟ عاشت الأنواع الأولى من هذا الحيوان خلال العصر البالا اوسيني ولم يكن يزيد حجمه عندئذ عن حجم الخنزير وقد انقرض هذا الحيوان الثديي في نهاية العصر الأيوسيني دون أن تخلفه حيوانات




لابد أن هذا الحيوان كان يتبع أحاسيسه دون وعي لأن مخه كان صغيرا جدا ولا بد أنه كان سريع الخوف سريع الغضب كما لابد أنه كان يهاجم ورأسه إلى أسفل كما يفعل الخرتيت الأسود أحيانا إن الدفاع عن مناطق النفوذ والرغبة في الاستحواذ على الاناث كانا يسببان مصادمات شرسة بين أفراد هذا



مع تقدم السن بهذا الحيوان كان يضعف ولا يستطيع الدفاع عن نفسه ضد أعدائه وكانت التماسيح الكبيرة التي تهاجمه في منتهى الخطورة.



كان يحدث أن يذهب هذا الحيوان للارتواء من بركة ماء وتلتصق أرجله بالطين الذي لا يمكنه الافلات منه وعندئذ كان يصبح فريسه سهلة للحيوانات المفترسة مثل الهينودونس.



أكبر الثديبات الأرضية المعروفة كان البلوكيتريوم وكان من آكلة الأعشاب وعاش في آسيا خلال العصر الاليغوسيني وكان ارتفاعه خمسة أمتار ونصف وتراه هنا بالمقارنه إلى خرتيت وإنسان .



الأرسينوتيريوم كان حيوان البرونتوتوريوم الذي عاش في العصر الأليفوسيني في أمريكا (كان طوله أربعة امتار ونصف) وكذلك حيوان الارسينوتيريوم الذي عاش في مصر في العصر الاليغوسي المتاخر (وكان طوله ثلاثة أمتار ونصف ﴾ كانا معا من أكبر الثديبات ذوات الحافر.

كان أصغر حصان يظهر على سطح الأرض صغيرا حقا وكان حجمه قريبا من حجم الثعلب كما عاش في العصر الأيوسيني ولقد كان من الصعب رؤية حيوان الأيوهيبوس ــ مؤسس عائلة الخيول — برأسه الصغير ورقبته وظهره المقوس .

وعلى أي حال فلقد كان لهذا الحيوان هيكل الحصان فعلى سبيل المثال كانت أصابعه تنهى بأظلاف (في سلالة هذا الحيوان تضخم الظلف الأوسط واختفت الأظلاف الأخرى) .

ولقد عاش هذا الحيوان في شمال أمريكا حيث كان يسكن الغابات الغنية وتطور هناك لعدة ملايين من السنين في خط طويل جدا برز من أعضائه ميسوهبس وبليوهبس وبعد أن تطورت أعداد كبيرة من نسله حيث كان كل منها أفضل من سابقه . وبعد أن نطورت الطبيعة إلى النوع الأخير وهو الحصان الذي نعرفه اليوم .

هل تعلم أن . . . ؟

كانت هناك أنواع كثيرة من حيوان الأيوهبس وكان طول الحيوان يتراوح بين ٢٥ ، ٥٠ سم .



كان طائر الدياتريما غير المجنح (كان ارتفاعه يزيد عن مترين) يثير الفزع في حيوان الايوهيبوس وترى في الصورة مجموعة من حيوان الايوهيبوس تعدو على حوافرها الرقيقة في محاولة يائسة للقرار من مهاجمها الذي يلاحقها




خلال العصر الاليغوسيني المتأخر في شهال أمريكا كان يعيش حيوان

الميوهبس وهو قريب جدا من الحصان وكانت له ثلاثة أصابع في كل قدم

وكان ارتفاعه ستين سنتيمترا عند الأكتاف وتراه هنا يفر أمام حيوان

من أسلافه لقد كان ارتفاعه مترا ونصف وترى في مقدمة الصورة حيوان الايجوليوس وهو قارض غريب ذو قرون صغيرة وكان يعيش في نفس المدة .



كان حيوان البليوهبوس أو « حصان البليوسيني » أكبر حجم وأكثر تطورا




مع أن الخيول نشأت وتطورت في أمريكا إلا أنها إختفت من هذا الجزء من العالم خلال العصر البلستوسيني وانتشرت في آسيا وأفريقيا وأوربا ثم عادت الخيول إلى وطنها الأصلى مع سفن الفاتحين في القرن السادس عشر .



يعد حيوان المريكبوس الذي عاش في شهال أمريكا خلال العصر الميوسيني يعد من أسلاف الحصان وكان يوجد منه خمسة وعشرون نوعا تختلف أحجامها ابتداء من حجم العجل إلى حجم الحار الصغير."

ايوهبس ميسوهوبس مركبوس بليوهيوس حصان







باليوماستودون

خلال العصر الاليغوسيني وفي الأرض التي تعرف الآن باسم

وكان للحيوانات الخرطومية أسلاف آخرون وأقدم هؤلاء الأسلاف هو الموريقريوم الذي ظهر إلى الوجود خلال العصر الأيوسيني لكن كثيرا من هذه الفروع انقرض . ومن حيوان الستيجودون الذي عاش في آسيا خلال العصر البليوسيني والذي إنتقل إلى أفريقيا فما بعد . من هذا الحيوان ينحدر الماموث والفيل الذي نعرفه اليوم .

مصر عاش فيل صغير يبلغ ارتفاعه بالكاد مترا وتسعة أعشار المتر ويسمى باليوماستودون ومعني الاسم « الماستودون القديم » وكان له خرطوم وأربعة انياب صغيرة . هكذا بدأ تاريخ الحيوانات الخرطومية التي يعد الباليوماستودون من أسلافها ولقد بلغت هذه السلالة أوجها كما انقرضت في نفس الفترة التي انقرض خلالها الماستودون الأمريكي الذي كان حيوانا ضخما ارتفاعه ثلاثة أمتار

هل تعلم أن . . . ؟

امتد انتشار حيوانات الباليوماستودون من موطنها الأصلي في شمال أفريقا إلى كل قارات العالم ما عدا استراليا وقد عثر على بقايا هذه الحيوانات في أمريكا الشمالية .

في مصر وخلال العصر الاليغوسيني کانت توجد بحیرات ومجاری ماء کثیرة کما كانت البيئة النياتية غنية للغاية في هذه البيئة ازدهرت حيوانات الباليوماستودون وكان لكل من هذه الحيوانات أربعة انياب يستعمل اثنين منها (الموجودين في الفك السفلي) في تناول طعامه أما الآخران فكان يستعملها في الدفاع والهجوم وكان يعيش في نفس الفترة حيوان الموديثريوم الذي لم يصل ارتفاعه إلى متر واحد وهو أقدم حيوان خرطومي معروف لنا ومن المؤكد أن ظهوره إلى





عاش الحيوان غير العادى المسمى اميبلودون في نبراسكا وكلورادو وخلال العصر البليوسيني وكان له نابان كبيران في فكه السفلي وظيفتهما اقتلاع الحشائش التي كان يتغذى عليها من البحيرات والأنهار .



كان ارتفاع الحيوان الخرطومي الآخر الذي عاش خلال العصرين الميوسيني والبليوسيني ، خمسة أمتار وكان له نابان مقوسان يبرزان من فكه السفلي وكان يستخدم هذين النابين في اقتلاع الجذور والأغصان .



كان الماستودون الأمريكي الذي عاش في العصر البليوتوسيني ينتمي إلى نفس العائلة التي كان يتتمي إليها الباليوماستودون وكان الحيوان الأمريكي ضخ فارتفاعه كان ثلاثة أمتار وكان طول نابه مترين ونصف ولقد كان أسلافه قد هاجروا من أفريقيا إلى آسيا ومن هناك عبروا إلى سيبيريا وألاسكا وشمال أمريكا ولقدكان هذا الحيوان فريسة يفضلها الإنسان البدائي.






منظر عائلي ترضع الأم صغيرها بينما بتي الأب بعيدا للمراقبة ولم يكن لاناث وصغار هذا الحيوان قرون .



كانت كلاب الاستيوبورس التي تشبه الضباع والتي كان لها فكوك قوية كانت من ألد أعداء هذا الحيوان وعندما كانت تهاجمه هذه الكلاب لم يكن أمامه إلا اللجوء إلى الفرار .




خلال موسم التزاوج كانت الذكور تتصارع فما بينها بشراسة من أجل الاناث كما تفعل الغزلان اليوم ومن المؤكد أن القرون الغريبة التي كانت لهذا الحيوان قرب نهاية فمه كانت تسبب جروحا خطيرة للخصم لقد كانت هذه القرون وسيلتها الوحيدة للدفاع ضد أعدائها الكثيرين .



عاش أقدم سلف لهذا الحيوان خلال العصر الاليغوسيني وكان يسمى بروتوسيراس. لقد كان حجمه قريبا من حجم كلب الصيد كها كانت له ثمانية قرون بسيطة على رأسه أما سلف السنديوسبراس الذي عاش في العصر الميوسيني فقد كان في حجم الغزالة . أما حيوان الكراينوسيراس الذي عاش في العصرين الميوسيني والبلوسيني فقد كان منحدرا من أحد الفروع الموازية لتلك الحيوانات وكان له قرن طويل بارز من مؤخرة عنقه .






ترى في الصورة مجموعة من الثديبات التي عاشت في أمريكا الجنوبية في مصاحبة حيوان السيجاثريوم خلال العصر البلستوسيني. لقد انقرض كثير من هذه الحيوانات بما في ذلك المتحسودون وهو حيوان عشبي مسالم ارتفاعه متر ونصف وحيوان الماكروكنيا وكان في حجم الحمل وكان له خرطوم غريب الشكل وبعضها الآخر ما يزال موجودا إلى اليوم مثل الأرمادللو والزوريللا والأبسوسيوم وهو من أقدم الحيوانات الثديبة المعروفة لنا.



كان الانسان البدائي الذي عاش في بتاجونيا يقوم بحبس حيوان الميلودونس وهو قريب الشبه بحيوان الميجاثريوم — في الكهوف ثم يقومون بمهاجمته في بعد بالعصي والأحجار عندما تكون القبيلة في حاجة إلى طعام.



من أقارب الميجاثريوم الأبعدين متناوم د حيوانات : الكسلان ، حيوانات الأشجار التي أصابع ما تزال تعيش في غابات أمريكا الجنوبية .



كانت شراذم الكلاب الجائعة — خلال العصر البليوسيني — تهاجم حيوانات الميجاثريوم هجوما مباغتا . ولأن ذلك الحيوان العشبي الضخم كان بطيء الحركة بطيء التفكير فانه كان يستسلم لهجوم تلك الحيوانات المفتسة


السميلودون

مع أن هذا الحيوان يعرف أيضا باسم « النمر سيني الأسنان » إلا أنه منحدر من سلالة أخرى من سلالات السنانير غير تلك التي ينحدر منها النمر الذى نعرفه اليوم . لقد كانت لهذا الحيوان أسنان عليا طويلة حقا فقد كان طول الناب الواحد عشرين سنتيمترا وكان الحنجران العظميان سلاحان فتاكان في الهجوم مع أنهاكانا يحدان من قدرة الحيوان على مضغ طعامه ولذلك كان عليه أن يبتلع قطعا كثيرة من اللحم . لكن بعض العلماء يعتقدون أنه كان يعيش على شرب دم الضحية وقد ظهر هذا الحيوان إلى الوجود في أمريكا كما عثر على بقاياه في شمال القارة وجنوبها وقد عاش حيوان الألوغوسيني


حتى العصر البلستوسيني . ولابد أن هذا الحيوان كان معروفا للانسان البدائي قبل انقراضه بحقبة قصيرة . ولابد أنه كان يثير رعب الانسان القديم الذي لابد أنه كان قد نجح في مواجهة ذلك الحيوان المفترس .

هل تعلم أن . . . ؟

في نفس الوقت الذي كانت تهاجر فيه الحيوانات العشبية من جنوب القارة الأمريكية إلى شهالها كانت الحيوانات آكلة اللحوم تتحرك في الاتجاه المضاد ومن بينها حيوان السميلودون الذي كان يقتل ويفترس ما يقابله من حيوانات عشبية سيئة الحظ.



كان حيوان الكرفالس ضحية أخرى من ضحايا السميلودون لكن ذلك الحيوان الضخم الذى كان أقوى من حيوان الألك لم يكن يستسلم بسهولة وكان ينجح في قتل أكثر من واحد من مهاجميه قبل أن يتمزق إربا .



كان اليثكانثروبس وهو أحد أسلاف الانسان من بين ضحايا حيوان الماكارودس خلال العصر البلستوسيني ومع أن هذا الانسان القديم كان أكثر ذكاء من الحيوانات الأخرى كهاكان أكثر قدرة على صنع أسلحته البدائية بالرغم من ذلك فانه لم ينجح دائما في التغلب على ذلك العدو.



كان هذا الحيوان يقبع مختبئا بين النباتات ليقوم بهجوم مفاجىء على ضحاياه (في هذه الحالة ماستودون أوريكى) كما كان يقفز على ضحيته بنفس طريقة السنانير .



في الصورة حيوان السميلودون يهاجم صغيرا من حيوان البيزون التصق باحدى بحيرات الأسفلت وتصل طيور القنص إلى المسرح لكنها تتدحرج إلى المستقع الذى سوف يحفظ هياكلها . إن منظرا مثل هذا لابد أنه كان يتكرر خلال العصر البلستوسيني في منطقة قريبة من مدينة لوس أنجلوس الحالية .



في الصورة حيوان الماكارودس (ذو الأسنان السيفية) وهو حيوان متوحش أوربي من أقارب السميلودون وهو يهاجم حيوان الهباريون الذى سيفترسه من بعد _ إن هذا الحصان ينتمى إلى سلالة منقرضة . إن ما تراه في الصورة كان يحدث في العصر الميوسيني .



تخيل أنك تسرح النظر خلال برارى أمريكا الجنوبية في العصر البلستوسيني وأنك ترى في الأفق نقطة صغيرة سوداء وأن هذه النقطة كانت تنمو مع اطراد قربها منك : إنك ستعتقد عندئذ أن ما تراه لايعدو أن يكون دبابة لا تصدر أصواتا كما أنها بلاسلاسل متخذة طريقها خلال السهول التي لانهاية لها . لو أنك كنت قادرا على رؤية هذا الحيوان الشبيه بالدبابة قريبا منك لكنت قادرا عندئذ على ملاحظة أرجله القصيرة التي تبدو تحت درعه الكبير الذي كان يخفي فيه رأسه إذا تعرض للهجوم ولقد هاجر ذلك الحيوان المسالم الذي كان في حجم الخرتيت الذي نعرفه اليوم — هاجر تدريجيا من

جنوب أمريكا إلى شالها خلال العصر الجليدي لكنه انقرض في نهاية العصر البلستوسيني .


وحتي اليوم يتم العثور على أصداف هذا الحيوان.

هل تعلم أن . . . ؟

كلمة « جليبتودون » تعني الأسنان المقوسة وأن هذا الحيوان من أقارب الأرمادللو والأبعدين . على أية حال كانت صدفة هذا الحيوان صلبة قاسية بينما صدفة الأرمادللو مفصلية مما يمكنه من التكور على نفسه .



منذ آلاف السنين كانت أصداف هذا الحيوان الفارغة مبعثرة في البراري ومن الجائز أن الانسان البدائي في جنوب أمريكا كان يختبيء خلال هذه الأصداف أثناء العواصف.



كانت الكلاب المتوحشة تهاجم هذا الحيوان كها كانت تفعل الحيوانات

المتوحشة الأخرى وكانت هذه الكلاب قد هاجرت من شمال القارة الأمريكية إلى جنوبها وترى حيوان الجليبتودون في الصورة ورأسه داخل





ترى في الصورة بعضا من أقارب الجليبتودون الأبعدين وهذه الحيوانات تعد من أقارب الأرمادللو في نفس الوقت : حيوان الاوتاتوس وكان طوله يزيد عن متر وكان يعيش في العصر البليوسيني والعصر الايوسيني ثم حيوان الستيجوثريم وعاش في العصرين الميوسيني والبليوسيني وكان فمه يشبه آكل النمل.

كان هناك أيضا أرمادللُّو آخر عاش في العصر البليوسيني ونراه هنا متكورا على نفسه ليحمى نفسه من الثيلا كوسميلوس الذي كان حيوانا جرابياً في حجم الفهد .





دب الكهوف

كان دب الكهوف واحدا من أقوى ثديبات العصور الجيولوجية المتأخرة وكان في حجم الدب الأحمر الذى نعرفه اليوم تقريبا فقد كان ارتفاعه مترين إذا وقف على رجليه الخلفيتين وكان رأسه ضخا لكن مخه كان صغيرا لقد كان هذا الدب يأكل كل شيء والنباتات على وجه الخصوص وكذلك الحشرات ويرقاتها . وكان هذا النوع من الدب يوجد في معظم أرجاء أوربا ومن المرجح أن هذا النوع استمر مائتي ألف سنة واختني من الوجود في نهاية العصر البلستوسيني (منذ عشرين ألف سنة) ويبدو أن السبب الرئيسي في انقراضه كان يرجع إلى موطن حياته : فقد كاد يلجأ إلى الكهوف في الشتاء


وكانت الكهوف رطبة وغير صحية ولذلك اصبح هذا الحيوان فريسة لأمراض العظام كلما مرت السنون وتشهد على ذلك عظامه التي اكتشفت وبذلك كان مسكنه الذي يلجأ اليه هو قبره .

هل تعلم أن . . . ؟

في بعض الكهوف التي كانت تسكنها الدببة يمكن للمرء أن يشاهد ــ حتى اليوم ــ آثارا على الحوائط سببتها مخالب هذا الحيوان القديم المفترس.



كانت دببة الكهوف تعيش في الغابات والأحراش أثناء الطقس المعتدل وعندما كان يحل الشتاء كانت تلجأ إلى الكهوف لكن إنسان نيندرثال كان يلجأ إلى الكهوف أيضا ولذلك فقد كانت تقوم بينهما معارك حول حق الملكية وكان الانسان البدائي يستعمل النار لاخافة هذه الحيوانات المتوحشة التي كانت تهرب مسرعة إلى الحارج يلاحقها وابل من الأحجار وكان أكثر



بدأت أول طقوس سحرية مارسها الانسان البدائي مع صيد الدببة فقد كان الرجال يرقصون حول دمية تمثل دبا وذلك قبل الخروج للصيد وكانت تصدر عن الرجال أثناء الرقص صيحات ثم يرشقون الدمية بسها مهم وكانت مثل هذه الاحتفالات تسهم في بث الشجاعة في الصغار وفي خطب ود الآلهة .

وربما يمكن تفسير اختفاء دب الكهوف بطرق عديدة فبالاضافة إلى الأمراص التي أصعفت النوع كان هناك أيضا عدم توازن بين الجنسين وربما فاق عدد الذكور عدد الاناث بالاضافة إلى قيام الانسان بصيد هذا الدب واضطرار الأخير لقضاء الشتاء في أماكن غير صحية ولذلك اختفى هذا الحيوان تدريجيا منذ حوالى ٢٠٠٠٠ سنة .

المقاتلين شجاعة يقتل هذه الحيوانات المتوحشة بأسلحته البدائية أو بالهراوات وكان الانسان البدائي يهاجم صغار الدببة لأنه كان يخشي الكبار كها كان يستخدم لحوم وشحوم وفراء الدببة أماعظامها فكان يستخدمها في صنع الأسلحة .










كانت ثورات البراكين خلال العصر البلستوسيني تثير فزع هذا الغزال الذى كان يهرب من مسرح البركان مع غيره من الحيوانات في كل الاتجاهات.



كانت هناك أنواع عديدة من هذا الحيوان في أوربا خلال العصر البلستوسيني وقد انتشرت أعداد من هذا الحيوان من ايرلندا إلى الدانمرك ومن إيطاليا إلى سيبيريا وكان هذا الحيوان العشبي يعيش في قطعان كما تعيش الغزلان اليوم .

كان الغزال الكبير يدافع عن نفسه ضد هجات الحيوانات المفترسة باستخدام قرونه الضخمة وكثيرا ما كان يفضل الفرار على المواجهة خاصة أمام الأسود وعندما كان يضطر إلى الفرار داخل الغابة كانت قرونه الكبيرة تشكل عقبة في سبيل ذلك لانها كانت تمنعه من الوصول إلى النباتات الكثيفة .





كان الانسان البدائي يصطاد هذا الغزال بلاهوادة وبذلك أسهم في انقراضه لقد كان واحدا من هذه الغزلان يكني حاجات القبيلة الغذائية لعدة أيام وكان يتم اصطياد هذه الغزلان وقتلها — غالبا — أثناء عبورها الجداول حيث تكون عندئذ فرائس سهلة .

الماموث

إن الكلمة التترية «ماموت» تعني « ابن الأرض » ويسمى هذا الحيوان كذلك لأن سكان سيبريا كانو يعثرون على بقايا الحيوان الذي يعد من أسلاف الفيل وكانت هذه البقايا مدفونة في الأراضي الجليدية في التندرا. وفي بعض الحالات عثر على هذا الحيوان سليا تقريبا بأنيابه المقوسة وشعره الكثيف يغطى جسمه الضخم وفي بعض الحالات عثر على آثار وجبته الأخيرة من الأوراق والبراعم في معدته

وربما لتي هذا الحيوان حتفه بالسقوط في الشقوق والتصدعات أو عند وصول موجة برد فجائية .

ولذلك فان الماموث هو الحيوان الذي نعرف عنه الكثير لأنه عاش في أوربا وآسيا ثم في أمريكا خلال فترة قريبة نسبيا في نهاية العصر البلستوسيني وقد كان هذا الحيوان معاصرا للانسان الأول الذي كان يصطاده بلارحمة ليتغذى على لحه.




عاش الماموث فوق المدرجات المتجمدة التي كانت تغطى بالثلوج في موسم الشتاء وكان عليه أن يحفر في الجليد بأنيابه حتى يصل إلى الحشائش والنياتات التي كان يعيش عليها . وكانت تنضم إلى قطعان هذا الحيوان قطعان من حيوان الخرتيت الصوفي الذي كان جسمه مغطى بفراء سميك والذي كان ارتفاعه مترا وستة أعشار المتر وطوله ثلاثة أمتار ونصف وفي نفس الوقت كان هذا الحيوان الأخير يشارك الماموث في أنواع الطعام التي في أنا



كان الانسان البدائي يصطاد الماموث الذي كان ارتفاعه في بعض الحالات أربعة أمتار والذي كان طول أنيابه ثلاثة أمتار وكان الصيادون يدفعون الماموث إلى الأرض الطينية التي كان يتعثر فيها أو إلى حفر كبيرة مموهة حيث كانوا يقتلونه بالأحجار أو بالرماح سامة الأطراف لأن هذا الحيوان كان يمثل بالنسبة إلى الانسان البدائي مخزونا كبيرا من الطعام وكان البدائي يستخدم الحيوان كله استخداما حسنا فقد كانت العظام والجلود تستخدم في صنع الخيام.

حتى وقت قريب نسبيا كانت تجارة أنياب الماموث راجعة جدا وكان سكان سيريا يمارسونها سنة ٢٥٠ ق.م. ولقد كانت هذه الأنياب تباع للصينيين الذين كانوا يصنعون منها أدواتهم العاجية الأنيقة وفي زمن آخر القياصرة كانت الاكتشافات عديدة جدا لدرجة جعلت من تجارة العاج إحدى التجارات التي تحتكرها الدولة وكان وزن بعض الأنياب ٨٠ كجم.





الانسان القرد

وظهر أخيرا بين حيوانات الماضي مخلوق غير عادى لقد وصل هذا المخلوق إلى مسرح حياة ما قبل التاريخ في منتصف الطريق بين خط من الأسلاف الذين فقدوا في ضباب الزمان وبين خط من الخلف الذين ينتمي إليهم إنسان اليوم. لقد كان هذا المخلوق الغريبُ هو الانسان القرد الذي سمى فما بعد « هومواركتس » إن هذا المخلوق هو أقدم من نعرف من أسلاف الانسان وكان مختلفا تماما عن القرود في أنه كان يستطيع الانتصاب على قدميه الخلفيتين وكان مختلفا عنها أيضا في شكل جمجمته وقد عثر على بقايا هذا الانسان في أفريقيا وآسيا وأوربا . إنه يمثل حلقة في سلسلة طويلة من المخلوقات البدائية ومن بينها: الاوستر الوبيثيكوس الذي سبقته أجيال لاحصر لها من البروسيميانز وتبعته أجيال من الهومو اركتس تميزت بأنها كانت أكثر ذكاء ومعرفة : إنسان نيندرثال ، إنسان


ولأن الانسان الأول كان عاريا بلا أنياب وبلا أصداف مدرعة وعديم الدفاع فانه صنع أسلحته الخاصة ويعود الفضل في ذلك إلى ذكائه ولقد ساعدته هذه الأسلحة على الحياة وكان من بينها الهراوات ــ الرماح المصنوعة من الأغصان والاحجار وعظام الحيوانات وأنيابها كماكان يسلخ الحيوانات ليغطى نفسه بجلودها وقد اكتشف النار وتعلم كيف يسيطر عليها وأخيرا لقد أضاءت في داخله أشرارة الوعى — ولذلك فان الانسان هو الكائن الوحيد الذي يعلم

كان الانسان البدائي يأكل نخاع ضحاياه وقد ثبت ذلك من الكميات الكبيرة من العظام المكسورة والتي عثر عليها في الكهوف التي كان يسكنها الإنسان. إن الاختلافات الواضحة بين أجسام السلالات الانسانية تعود إلى حقيقة أن كلا من هذه السلالات تحول من الهومواركتس إلى الهوموسابينس في أزمنة مختلفة وخلال مراحل مختلفة من

كروماجنون وهكذا حتى العصر الحاضر.

لقد واصل الهومواركتس الذي وجد منذ نصف مليون سنة واصل التطور الذي بدأه أسلافه فوق الأشحار .


هل تعلم أن . . . ؟



ظهر واحد من خلفائه منذ ١١٠٠٠٠ سنة فقط وهو إنسان نيندرثال الذي كان أكثر تطورا من الناحية الجسدية ومن ناحية الذكاء وأخيرا ظهر إنسان كروماجنون وكان يشبهنا من ناحية الشكل وفي المستوى







كان إنسان نيندرثال من خلفاء الهومواركتس وكان يختلف عن هذا الأخير ليس في الشكل فقط بل في قدرته التي كانت تفوق قدرة الأول في الناحية الحرفية فقد كان يعرف كيف يبني الأكواخ من جلود الحيوانات وكيف يصنع أسلحة متفوقة كان يصطاد بهاكل أنواع الحيوانات ابتداء من

الفأر إلى الماموث الضخم .

وكان هذا الانسان يعيش في جهاعة تحوطه عائلته وكان يدفن موتاه ، ومن المرجح أنه كان يؤمن بالحياة بعد الموت وقد اختني هذا الانسان منذ







المحتويات

٨	خريطة حيوانية
١.	المخلوقات الأولى
Ü	اللافقريات
١٢	الأسماك والبرمائيات
14	الزواحف المستنانين الم
١٤	الطيور السالم المستعدد الطيور المستعدد الطيور المستعدد ال
10	الثديبات الشارين المستعمل المس
17	الديمة وحول
1.	سينو جناتوس
۲.	سپوچها بوس رهامفور هینکوس
**	رهامفور هيدوس اُرکيو بترکس
7 2	الاقبو بالرقس
SALE TO V	ببرونتوسورس
77	ستیجوسورس تیلوساروس تیلوساروس
7 A	تىلومبارۇس
	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣٢	الناتوسورس
۳٤	ستروفوقوميموس
۳٦	الالسموسورس
۳۸	التيرانوسورس
٤٠	اليونتاتريوم ين ين من
٤٢	أبوهيبوس
٤٤	باليوماستودون
٤٦	السيئتيتوسيراس
٤٨	ميجارثريوم
٥٠.	السيميلودون
0 7	جليبتودون
0 2	دب الكهوف الغزال الكبير
۲٥	الغزال الكبير
٥٨	الماموث
7.	الانسان القد



اللحانفكأمكان